



برگه اطلاعات فنی

رنگ رویه آلکیدی نیمه براق پگاه (9111)

شرح محصول

رنگ رویه آلکیدی نیمه براق پگاهاز نوع رنگ‌های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان می‌رود. این محصول از سیالیت و براقیت و خشک شدن مناسب برخوردار است و بدون نیاز به مخلوط کردن رنگ مات و براق آلکیدی با همان پوشش قابل اجرا می‌باشد. دارای مقاومت در برابر زردگرایی و رطوبت می‌باشد.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای نمای داخلی ساختمان با قابلیت حفاظت و انعطاف پذیری بالا به کار برده می‌شود.

اطلاعات فنی

فام	سفیدوالوان
درصد جامد حجمی	حداکثر ۶۵٪
درجه دانه بندی	حداکثر ۲۰ میکرون
ویسکوزیته	۹۰ - ۱۰۵ KU
دانسیته	۱/۲ - ۱/۴ gr/cm ³
مقدار مواد فرار رنگ	حداکثر ۳۵٪ وزنی
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۵ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱۶ ساعت
پوشش	7 m ²
براقیت پس از ۲۴ ساعت	حداقل ۶۰ - ۴۰
مقاومت در برابر آب سرد	حداقل ۲۴ ساعت

مقاومت در برابر نور روز	حداقل ۲۰۰ ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت باشد
قابلیت خمش	۴ mm بدون ترک
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی نداشته باشد
مقاومت در برابر روپه بستن	مقاوم باشد (روپه نداشته باشد)
مقاومت در برابر UV	حداقل ۸
ثبات رنگ در انبار	مطابقت داشته باشد
بو	مطابقت داشته باشد
قابلیت پوشش دهی مجدد	مطابقت داشته باشد

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.





روش اعمال

پس از آماده سازی سطح و رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

